

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Číslo jednací: MUVIZ 002397/2021 ŽP-PM
Spisová značka: S MUVIZ 010816/2020
Oprávněná úřední osoba: Pavla Martinů
TEL.: 777 471 177
FAX: 577 599 160
E-MAIL: pavla.martinu@mestovizovice.cz

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
třída Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

DATUM: 15.02.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu, kterou dne 29.06.2020 podala společnost

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 76049, IČ:494 54 561

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. vydává

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

„ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD VESELÁ“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. **867/1, 867/2, 383/1, 384, 385, 856/4, 856/2, 401/1, 706, 857/7, 858/3, 396** v katastrálním území Veselá u Zlína, v obci Veselá. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Základní údaje o povolované stavbě:

Účel vodního díla:

- Odvádění splaškových a dešťových vod.
- Zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Druh vodního díla :

- stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:**SO 03 Sestava čerpací stanice****SO 04 Stoka Kv – A, DN 800 mm****SO 05 Stoka Kv – B, DN 250 mm****SO 06 Vodovod Vv, DN 50 mm****SO 08 Výtlačk z čerpací stanice Tv – DN 100 mm****SO 10 Elektrorozvody pro čerpací stanici**

Předložená dokumentace řeší návrh sestavy čerpací stanice za účelem čerpání komunálních odpadních vod z řešeného území do jednotné kanalizace, která je napojena na ČOV Slušovice vč. dalších objektů, které se sestavou čerpací stanice souvisejí – kanalizace, výtlačné potrubí, vodovod.

SO 03 Sestava čerpací stanice :

- **nátoková šachta** s přepadem a vřetenovým šoupátkem – podzemní šachta seskládaná z prefabrikátů Prefa Grygov o vnitřním rozměru (š x dl. x v): 2,0 x 2,5 x 2,3 m
- **usazovací jímka** – podzemní šachta seskládaná z prefabrikátů Prefa Brno o vnitřním rozměru: $\varnothing = 2,0$ m, v = 3,7 m.
- **čerpací stanice** – podzemní čerpací stanice s označením AS-PUMP 2400/2400/4450 ER/B-SV (dodává ASIO Brno jako hotový výrobek) vnitřních rozměrů 2,4 x 2,4 x 4,08 m, která je seskládaná z betonových prefabrikátů

Sestava čerpací stanice se skládá z těchto objektů: nátoková šachta, usazovací jímka a čerpací stanice. Všechny objekty jsou řešeny jako podzemní prefabrikované zastropené jímky se vstupními popř. montážními poklopy situovanými v komunikaci, která je nad sestavou uvedených nádrží navržena. V čerpací stanici budou instalována 2 ponorná kalová čerpadla se spouštěcím zařízením ($Q = 6,2$ l/s, $H = 52$ m, $U = 3 \times 400V$, $P = 18,5$ kW, průchodnost oběžným kolem 65 mm). Čerpadla budou doplněna řídicí jednotkou. Ta bude osazena v elektropilíři, který je navržen u čerpací stanice. V elektropilíři bude osazen i komunikátor, který bude provozovateli z čerpací stanice dálkově přenášet potřebné údaje. Čerpadla budou ovládána v závislosti na úrovních hladin v čerpací stanici a budou se střídát ve funkci pracovní/záložní s tím, že nikdy nepojedou současně. Podzemní objekty sestavy čerpací stanice jsou mezi sebou propojeny kanalizačním potrubím DN 250 mm.

SO 04 Stoka Kv – A, DN 800 mm :

- **stoka Kv-A – DN 800** v délce **29,7 m**
- **výustní objekt**

Stávající kanalizace DN 600 mm v zájmovém území se nachází ve velkých hloubkách (cca 5 m a více). Stoka Kv–A z potrubí DN 800 mm délky 29,7 m tvoří „úpravu“ spodní části stávající kanalizace spočívající v uložení potrubí s vyšší kapacitou v menším spádu (a tím i v menší hloubce) v trase stávající kanalizace tak, aby výsledná přenosová kapacita nového potrubí nebyla v rozporu s kapacitou stávající stoky. Po vybudování stoky Kv–A bude spodní úsek stávající kanalizace DN 600 mm v dl. 37,6 m zrušen (např. zafoukáním cementopřílčkem). Stoka Kv-A je navržena z kanalizačních trub PRAGMA + ID, DN 800 mm, SN 10.

V místě vyústění stávající kanalizace DN 600 mm se nachází nátrž způsobená erozní činností vody, která z kanalizace vytéká a poté padá z výšky na dno nátrže, Na nátrž následně navazuje koryto potoka. V rámci řešení výustního objektu bude nátrž vyplněna záhozem balvany z lomového kamene. V místě vyústění stoky Kv – A bude provedena betonová zeď délky 4 m. Od vyústění povede směrem k zasypané nátrži zemní koryto (šířka dna = 1,5 m, hl. 0,5 m, sklony břehů 1:1), jehož dno a svahy budou opevněny dlažbou z lomového kamene kladenou do betonu. Dlažba koryta bude opřena o kamenný zához nátrže.

SO 05 Stoka Kv – B, DN 250 mm :

- **stoka Kv – B – DN 250 mm** v délce **106,0 m**

Stoka Kv – B (DN 250 mm, dl. 106,0 m) bude odvádět vody z výhledové výstavby RD situované severně od sestavy ČS. Stoka je navržena jako jednotná s tím, že do ní budou vypouštěny pouze odpadní vody, popř.

dešťová voda z bezpečnostních přeпадů zasakovacích objektů či retenčních nádrží v max. množství 2 l/s na jeden RD. Stoka bude napojena do spadišťové úpravy, která bude součástí revizní šachty Š1 Kv-A. Na stoce Kv-B je navrženo 6 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet typu VŠK 100. Stoka Kv-B je navržena z PVC kanalizačních trub hladkých, SN 8.

SO 06 Vodovod Vv, DN 50 mm :

- vodovod Vv – PE DN 50 mm v délce 292,7 m

Navržený vodovod Vv (PE, DN 50 mm, dl. 292,7 m) bude propojovat stávající vodovodní řady z LT 100 mm, které se nachází v přilehlých ulicích (situovaných západně a severně od sestavy ČS). Na navržený vodovod budou napojeny i dvě novostavby, které se nachází pod domem č.p. 49, u něhož je nyní stávající vodovod ukončen. Vodovod Vv je navržen z trub AQUALINE ROBUST 63 x 5,8 mm v bezvýkopovém provedení. Na trase vodovodu Vv je navrženo 7 ks montážních jam o půdorysných rozměrech 1,0 x 1,5 m. Napojení vodovodu Vv na stávající vodovod LT 100 mm bude provedeno v montážní jámě západně od domu č.p. 49. V místě napojení bude provedena demontáž stávajícího podzemního hydrantu DN 80 mm vč. jeho předřazeného šoupátka. Na stávající přírubu bude osazena tvarovka T 100/80 s přírubou XI 100/2". Do bočního směru tvarovky bude osazen nový podzemní hydrant DN 80 s dvojitým uzávěrem, na přírubu XI bude osazeno šoupátko 2". Součástí SO 06 je i posunutí stávajícího podzemního hydrantu DN 80 na vodovodní větví LT 100, která se nachází severně od sestavy ČS. Nový hydrant bude osazen o 6 m (vzdušnou čarou) dále západním směrem.

SO 08 Výtlak z čerpací stanice Tv – DN 100 mm :

- výtlačné potrubí Tv, De 110 mm v délce 305,8 m

Navrhovaný výtlak Tv (DN 100 mm v délce 305,8 m) bude veden od čerpací stanice až do stávající kanalizační šachty, která se nachází za supermarketem Enapo v ulici končící severně od sestavy ČS. Je navrženo provádět výtlak řízeným protlakem. Výtlak Tv je navržen z trub AQUALINE ROBUST 110 x 10 mm v bezvýkopovém provedení. Na trase výtlaku Tv je navrženo 6 ks montážních jam. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude výtlak od čerpací stanice až po svůj nejvyšší bod neustále stoupat.

SO 10 Elektrorozvody pro čerpací stanici:

Jedná se o krátké kabelové propojení na technologický rozvaděč typu RSC 6 (tento je součástí dodávky technologie ČS) a propojení technologického rozvaděče ČS s čerpadly v jímce. V jímce budou přívodní kabely z technologického rozvaděče ukončeny na 5-ti pólových zásuvkách, na které se vidlicemi budou připojovat čerpadla.

II. stanovuje podmínky

pro provedení a užívání stavby dle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z října 2019, kterou vypracoval Ing. Petr Vyoral, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300205 a ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny oproti schválené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou fyzickou či právnickou osobou.
3. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu 7 dnů před zahájením stavby:
 - termín zahájení stavebních prací
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník je povinen při provádění stavby dodržovat podmínky dané ve vyjádření:
 - E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.11.2019, č.j. H18502-26017683
 - GridServices, s.r.o. ze dne 17.06.2020, zn. 5002154630
 - CETIN, a.s. ze dne 26.05.2020, č.j.648714/20
 - MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ze 29.11.2019, č. 031310/2019/PT

5. Stavebník je povinen dodržet požadavky dotčených orgánů daných ve stanovisku: Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 14.09.2020, č.j. KHSZL/23908/2020, sp. zn. KHSZL/23908/2020/2.5/HOK/ZL/HOR-02:
 - Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraného z řešeného vodovodního řadu „Vv“ v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 - Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
6. Stavebník je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení stavby.
8. Stavba bude dokončena **do 3 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
10. K žádosti o kolaudační souhlas bude, kromě náležitostí stanovených v ustanovení § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, dále doloženo:
 - Povolení k provozování vodovodu a kanalizace vydané Krajským úřadem Zlínského kraje podle ust. § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, 76049 Zlín, IDDS: r58gx4g
Obec Veselá, Veselá 33, 763 15 Veselá, IDDS: v74bkdg
Marie Kozová, 17042 Numa-Pl., Denver-Parker, Colorado, Spojené státy
Alena Pavlovská, Veselá 53, 763 15 Veselá
Petr Pavlovský, Veselá 53, 763 15 Veselá
MgA. Radim Ševčík, Tečovská 153, Malenovice, 763 02 Zlín
Anna Juříková, Veselá 49, 763 15 Veselá
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverčí, IDDS: m49t8gw
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, IDDS: b3ge93n
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt,

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X,Y):

- čerpací stanice: Y=512934.1, X=1164860.0;
- stoka Kv-A: Y=512953.0, X=1164852.4; Y=512929.8, X=1164882.8;
- stoka Kv-B: Y=512953.0, X=1164852.4; Y=512954.7, X=1164759.1;
- vodovod Vv: Y=513045.1, X=1164833.9; Y=512.929.7, X=1164729.2;
- výtlačné potrubí Tv: Y=512934.1, X=1164860.0; Y=512882.1, X=1164590.5;

Odůvodnění:

Dne 29.06.2020 podal navrhovatel žádost o povolení stavby vodních děl na pozemcích parc. č. 867/1, 867/2, 383/1, 384, 385, 856/4, 856/2, 401/1, 706, 857/7, 858/3, 396 v katastrálním území Veselá u Zlína. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o povolení stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem ze dne 10.09.2020 pod č.j. MUVIZ 015149/2020 ŽP-PM. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, byla výše uvedená stavba oznámena a je projednávána s účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce Městského úřadu Vizovice vyvěšena dne 11.09.2020 a sejmuta dne 30.09.2020. Dnem doručení oznámení o zahájení vodoprávního řízení byl 15. den po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Vizovice. Stavebníkoví, vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a tomu, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu bylo oznámení o zahájení řízení doručeno do vlastních rukou a do datové schránky.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska a dal možnost účastníkům řízení nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům, popř. navrhnout jeho doplnění dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Současně je upozornil, že na později podané námítky, případně stanoviska nebude možno brát zřetel. Účastníci řízení byli dále upozorněni, že mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námítkám, které překračují uvedený rozsah se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Stanovená lhůta nebyla využita, nebyly uplatněny žádné námítky, k podkladům rozhodnutí se účastníci řízení nevyjádřili.

Podklady pro vydání stavebního povolení :

- Žádost o stavební povolení
- Projektová dokumentace, kterou vypracoval v říjnu 2019 Ing. Petr Vyoral, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300205
- Plná moc pro Ing. Lenku Vyoralovou – V – projekt, IČ: 45678367, Podlesí 4960, 760 05 Zlín
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačených na situačním výkrese.
- Územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Slušovice, stavební úřad dne 25.03.2019, č.j. 2/2019, sp. Zn. MUS-1219/2018-SU/Čer.
- Souhlas se stavbou dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Slušovice, stavební úřad dne 22.11.2019, č.j. 2/2019, sp. zn. MUS-1054/2019-SU/Čer.
- Koordinované stanovisko vydané Městským úřadem Vizovice dne 13.01.2020, č.j. MUVIZ 018568/2019/MM.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 06.12.2019, č.j. KHSZL 30527/2019, sp. zn. S-KHSZL/30527/2019/2.5/HOK/ZL/JAV-02 a ze dne 14.09.2020, č.j. KHSZL 23908/2020, sp. zn. KHSZL/23908/2020/2.5/HOK/ZL/HOR-02.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 12.12.2019, č.j. HSZL -6697-2/SPD-2019.
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydal Obecní úřad Veselá, silniční správní úřad dne 09.11.2018.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 28.11.2019, č.j. PM-50643/2019/5203/Br.
- Vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ze dne 29.11.2019, č. 031310/2019/PT.
- Vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 26.05.2020, č.j.648714/20.
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 17.06.2020, č.j. 5002154630.
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.11.2019, č.j. H18502-26017683.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona, dle kterého účastníkem stavebního řízení je:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Vodoprávní úřad v souladu s výše uvedenými ustanoveními posoudil okruh účastníků a stanovil, že podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.; Obec Veselá; Marie Kozová; Alena Pavlovská; Petr Pavlovský; MgA. Radim Ševčík; Anna Juříková; Povodí Moravy, s.p.; CETIN, a.s.; MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.; EG.D, a.s.; GasNet, s.r.o., dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu účastníkem řízení jsou vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu – parc.č. 340, 293, 306, 337, 289, 283/2, 286/1, 283/1, 281, 308, 277, 696, 698, 699, 701, 383/2, 381, 382, 311/1, 313, 327, 329, 331, 332, 334, 703, 704, 386, 399, 400, 401/2, 858/1, 707, 708/1, 708/3, 402, 403, 409, 408, 411, 397, 705, 856/3, 413, 856/1, 857/3, 388 v k.ú. Veselá u Zlína.

Vodoprávní úřad nezjistil další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili žádné návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Vizovice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1. správního řádu nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení vodoprávní úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek pře zahájení stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Otisk úředního razítka

Pavla Martinů v.r.
referent odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek k vydání stavebního povolení podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 28.12.2020.

Příloha pro stavebníka, dle § 115 odst. 3 stavebního zákona:

1. Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci rozhodnutí.
2. Štítek „Stavba povolena“ – po nabytí právní moci rozhodnutí.

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecního úřadu Veselá po dobu 15-ti dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

16. 02. 2021

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží

Účastníci řízení podle § 109 písm. a), b) c), d) stavebního zákona do vlastních rukou, datové schránky:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., třída Tomáše Bati 383, 76049 Zlín, IDDS: r58gx4g, doručí se na základě plné moci: Ing. Lenka Vyoralová – V – projekt, IČ: 45678367, Podlesí 4960, 760 05 Zlín, adresa pro doručování: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Obec Veselá, Veselá 33, 763 15 Veselá, IDDS: v74bkdg

Marie Kozová, 17042 Numa-Pl., Denver-Parker, Colorado, Spojené státy, kterou zastupuje na základě plné moci Jiří Kotek, Hvozdná 225, 763 10 Hvozdná

Alena Pavlovská, Veselá 53, 763 15 Veselá

Petr Pavlovský, Veselá 53, 763 15 Veselá

MgA. Radim Ševčík, Tečovská 153, Malenovice, 763 02 Zlín

Anna Juříková, Veselá 49, 763 15 Veselá

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IDDS: m49t8gw

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, IDDS: b3ge93n

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, v zastoupení GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IDDS: jmnyjs6

Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, uvedeni dle § 112 odst.1 stavebního zákona (tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu):

vlastník pozemku parc.č. 340, 293, 306, 337, 289, 283/2, 286/1, 283/1, 281, 308, 277, 696, 698, 699, 701, 383/2, 381, 382, 311/1, 313, 327, 329, 331, 332, 334, 703, 704, 386, 399, 400, 401/2, 858/1, 707, 708/1, 708/3, 402, 403, 409, 408, 411, 397, 705, 856/3, 413, 856/1, 857/3, 388 v k.ú. Veselá u Zlína, v obci Veselá.

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u

Městský úřad Slušovice, stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d

Městský úřad Vizovice, OŽP - orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OŽP - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, OŽP - orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství - silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, odbor stavební úřad - orgán územního plánování, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 1007, 763 12 Vizovice

Obecní úřad Veselá, silniční správní úřad, Veselá 33, 763 15 Veselá, IDDS: v74bkdg

Ostatní:

Městský úřad Vizovice - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Obecní úřad Veselá, IDDS: v74bkdg - k vyvěšení a podání zprávy vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.